


上海产品合格DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4114

发布日期：2025-10-01 | 阅读量：13

VECTOR4211AStyrene-Isoprene-
Styrene(SIS)BlockCopolymer•Linear,puretriblockcopolymer. •Contains

STYRENE %	MELT FLOW RATE ⁽¹⁾ dg/min	DIBLOCK %	ASH %	VOLATILES %	OIL CONTENT %	SOLUTION VISCOSITY ⁽²⁾ cps	TENSILE STRENGTH ⁽¹⁾ PSI (MPa)	ELONGATION %	SPECIFIC GRAVITY	HA SI
30	<1	12	0.5	0.3	0	21**	4000 (27.6)	725	0.94	
30	<1	12	5.0	0.3	0	21**	4000 (27.6)	725	0.94	
31	6*	<1	0.7	0.3	0	1200	4400 (30.3)	1000	0.94	
31	6*	<1	0.7	0.3	0	1200	4400 (30.3)	1000	0.94	
31	6*	<1	5.0	0.3	0	1200	4400 (30.3)	1000	0.94	
31	6*	<1	0.7	0.3	0	1200	4400 (30.3)	1000	0.94	
31	6*	<1	5.0	0.3	0	1200	4400 (30.3)	1000	0.94	
43	23	<1	0.5	0.4	0	850	4500 (31.0)	700	0.96	
43	23	<1	0.7	0.4	0	850	4500 (31.0)	700	0.96	
43	23	<1	0.7	0.4	0	850	4500 (31.0)	700	0.96	
31	18	<1	0.6	0.3	33	—	2800 (19.3)	1300	0.90	
29	12	<1	0.8	0.4	0	400	4800 (33.1)	1100	0.94	
29	12	<1	0.8	0.4	0	400	4800 (33.1)	1100	0.94	

DEXCO台橡SIS-VECTOR4411为什么性能很稳定？生产工艺上分子量分布窄，指标可控，幅度小产品具有较好的热稳定性及熔融加工性能，弹性回复好，长久形变小，可用于标签、胶粘带（如双面胶带、美纹纸胶带生产），以及塑料改性等方面。SIS具有热塑性、高弹性、熔融指数和溶液粘度低，与增粘树脂相溶性好等特点，能适合用于粘合剂、涂料、塑料改性等领域。更多是做热熔压敏胶，应用于包装袋、妇女卫生巾、纸尿裤、双面胶、美纹胶带及标签等方面。天津品质过硬小包DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4255DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4111A代理经销商？



美国DEXCO台橡SIS4255产品指标热塑性弹性体的优点（1）可以用热塑性树脂的成型机械迅速加工，不需要硫化。（2）不添加补强剂，也与填充补强的硫化相同甚至超过的强度特性。（3）通过改变基材的化学结构，可以获得具有软质硫化橡胶到近似于塑料的宽广范围物性的弹性体。（4）由于TPE不是化学交联的，所以是热塑性的，边角料和废制品可以在利用。（5）节能（6）环保、卫生（7）与很多材料增粘树脂相容性好□C5石油树脂□C9石油树脂□DCPD石油树脂，松香酯，萜烯树脂等很好。

美国DEXCO台橡SIS4114

产品指标热塑性弹性体的优点（1）可以用热塑性树脂的成型机械迅速加工，不需要硫化。（2）不添加补强剂，也与填充补强的硫化相同甚至超过的强度特性。（3）通过改变基材的化学结构，可以获得具有软质硫化橡胶到近似于塑料的宽广范围物性的弹性体。（4）由于TPE不是化学交联的，所以是热塑性的，边角料和废制品可以在利用。（5）节能（6）环保、卫生（7）与很多材料增粘树脂相容性好□C5石油树脂□C9石油树脂□DCPD石油树脂，松香酯，萜烯树脂等很好□
DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4255A代理经销商？



DEXCO台橡SIS-VECTOR4186

美国台橡SIS产品指标热塑性弹性体SIS:是苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯三嵌段共聚物，为苯乙烯系热塑性弹性体，聚合方式为溶液阴离子合成，颗粒为无色透明致密型颗粒或者蓬松颗粒。产品具有较好的热稳定性及熔融加工性能，弹性回复好，长久形变小，可用于标签、胶粘带（如双面胶带、美纹纸胶带生产），以及塑料改性等方面□SIS具有热塑性、高弹性、熔融指数和溶液粘度低，与增粘树脂相溶性好等特点，能适合用于粘合剂、涂料、塑料改性等领域。更多是做热熔压敏胶，应用于包装袋、妇女卫生巾、纸尿裤、双面胶、美纹胶带及标签等方面□ DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4113市场价格？广东DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4113

DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4211A拉伸强度好？持粘性好。上海产品合格DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4114

美国DEXCO台橡SIS产品指标热塑性弹性体的优点

（1）可以用热塑性树脂的成型机械迅速加工，不需要硫化。（2）不添加补强剂，也与填充补强的硫化相同甚至超过的强度特性。（3）通过改变基材的化学结构，可以获得具有软质硫化橡胶到近似于塑料的宽广范围物性的弹性体。（4）由于TPE不是化学交联的，所以是热塑性的，边角料和废制品可以在利用。（5）节能（6）环保、卫生

（7）与很多材料增粘树脂相容性好□C5石油树脂□C9石油树脂□DCPD石油树脂，松香酯，萘烯树脂等很好。 上海产品合格DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4114

上海乐莘新材料有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的橡塑中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把

各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来上海乐莘新材料供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！